

Agua, café y té. Todo en un solo equipo.

NEW YORK · Purificador, dispensador y cafetera multifunción.



NEW YORK en una zona de café de oficina. Fotografía de ambiente facilitada.

Un punto de agua. Muchas formas de disfrutarlo.

NEW YORK de Abantera reúne purificación por ósmosis inversa, agua fría y caliente y preparación de café americano y té. Una solución para concentrar tus bebidas habituales en un único punto de servicio.

Su propuesta incorpora tecnología UV, hidrogenación, regulación alcalina del pH, pantalla táctil y control TDS. Pensado para el hogar, la oficina y espacios que quieren ofrecer agua y bebidas desde el mismo equipo.

Menos aparatos separados. Más comodidad en cada pausa.

5 etapas

ósmosis inversa 3.0

4-10 °C

agua fría

80-95 °C

agua caliente

UV · 11 W

tecnología ultravioleta

Los valores de temperatura y rendimiento corresponden a la documentación comercial y dependen de las condiciones de uso.

[1] Ficha técnica NEW YORK · Material facilitado [2] Guía comercial Oasis Lab · pp. 5-6

Purificación avanzada. Agua para cada preparación.

Ósmosis inversa, hidrogenación y regulación alcalina del pH.



Vista posterior del equipo y sus cartuchos. Imagen de referencia del sistema.

01 • FILTRACIÓN

Ósmosis inversa de 5 etapas.

Sistema de cinco etapas, generación 3.0, que integra el tratamiento del agua en el propio equipo antes de su dispensación.

02 • AGUA HIDROGENADA

Enriquecimiento con hidrógeno.

Incorpora un filtro generador de agua hidrogenada, como función complementaria al proceso de purificación.

03 • REGULACIÓN ALCALINA

Filtro de piedras minerales.

La ficha describe piedras minerales alcalinas para la regulación del pH del agua. No concreta un valor final de pH.

Tecnología UV y cuidado del circuito.

El sistema incorpora una lámpara ultravioleta y funciones de higienización y autolimpieza interna. El panel incluye un indicador relacionado con el funcionamiento UV.

11 W

potencia UV indicada
en la ficha del equipo

Tecnologías complementarias.

Filtración, hidrogenación, regulación del pH y UV reunidas en una misma propuesta de tratamiento de agua.

[1] Ficha técnica NEW YORK · Material facilitado [2] Guía comercial Oasis Lab · pp. 5-6

Fría o caliente. A la temperatura que necesitas.

Agua para beber, café, té, infusiones y otras preparaciones.



AGUA FRÍA

4-10 °C

Producción indicada: 1,5 L/h.

Agua fría para acompañar las comidas, las reuniones o una pausa. El depósito de agua fría tiene una capacidad de 1,4 litros.

AGUA CALIENTE

80-95 °C

Hasta 24 L/h a 95 °C.

Producción de agua caliente indicada en la ficha, con un depósito específico de 1,5 litros para este servicio.

Una selección para cada momento.

NEW YORK permite disponer de agua fría y caliente desde el propio sistema. La ficha técnica indica regulación mecánica de temperatura; los controles frontales reúnen las opciones de servicio del equipo.

Bebidas y cocina.

Un mismo punto para beber agua y preparar café, té o infusiones, sin separar estas funciones en varios aparatos.

Preparaciones infantiles.

El material contempla agua para biberones. Sigue las instrucciones de preparación y comprueba la temperatura antes de utilizarla.

[1] Ficha técnica NEW YORK · Material facilitado [2] Guía comercial Oasis Lab · pp. 5-6

Café y té a tu manera. El control, a tu alcance.

Café americano y té: molido o en cápsulas, con panel táctil e información TDS.



Tu café, con el formato que prefieras.

El dispensador de café americano admite café molido o en cápsulas. Una alternativa para adaptar el servicio a tus preferencias y a la rutina de casa o del trabajo.

También para té e infusiones.

La documentación incluye preparación de té en formato molido o en cápsulas. Consulta los formatos y accesorios compatibles antes de elegir los consumibles.

Información y manejo en el mismo panel.

SELECCIÓN

Pantalla táctil.

Acceso frontal a las funciones del equipo y a las opciones de dispensación.

CONTROL DEL AGUA

Indicador TDS.

La pantalla muestra información TDS relacionada con el agua tratada.

TECNOLOGÍA UV

Indicador en pantalla.

La ficha incorpora un indicador de desinfección del agua mediante UV.

Las fotografías muestran vasos, cápsulas y accesorios de ambientación; no identifican por sí solas los consumibles incluidos o compatibles.

[1] Ficha técnica NEW YORK · Material facilitado [2] Guía comercial Oasis Lab · pp. 5-6

Un único equipo. Más posibilidades para tu espacio.

Agua purificada, café y té para hogares, oficinas y espacios de atención.



5 L

depósito exterior

1,4 L

depósito de agua fría

1,5 L

depósito de agua caliente

3 L

depósito de agua pura

Capacidades para organizar el servicio.

El equipo dispone de depósitos diferenciados. Para valorar su encaje, ten en cuenta el número de usuarios, las bebidas que se preparan y la frecuencia de consumo, además de las producciones de agua fría y caliente.

Hogar.

Agua, café y té desde la cocina, con varias funciones concentradas en un mismo sistema.

Oficina y despacho.

Un punto de servicio para pausas, reuniones y atención a clientes, sin duplicar equipos.

Hoteles y centros.

Una opción para zonas de atención o descanso. Dimensiona el servicio según el consumo previsto.

[1] Ficha técnica NEW YORK · Material facilitado [2] Guía comercial Oasis Lab · pp. 5-6

Datos claros. Información para decidir.

NEW YORK • Referencia ROM10H20CO2 recogida en la ficha técnica.



DIMENSIONES INDICADAS*

66 × 42 × 58 cm

Medidas transcritas en el orden de la ficha comercial.

PESO BRUTO

17,5 kg

Tensión / potencia absorbida	220-230 V / 2.150 W
Compresor	Alternativo • 220-230 V • 50/60 Hz
Conexión de agua	POU • conexión a la red de agua
Presión de red	1-3 bar • 0,1-0,3 MPa
Bomba	Refuerzo de diafragma
Seguridad de presión	Válvula de seguridad
Regulación de temperatura	Mecánica
Agua fría / producción	4-10 °C / 1,5 L por hora
Agua caliente / producción	80-95 °C / 24 L por hora a 95 °C
Depósito exterior	5 litros
Depósitos interiores	Fría 1,4 L • caliente 1,5 L • pura 3 L
Tiempos iniciales indicados**	Frío: aprox. 30 min • calor: aprox. 5-10 s
Potencia de la lámpara UV	11 W
Cable de alimentación	150 cm

* La ficha indica 66 cm de ancho, 42 cm de alto y 58 cm sin identificar la tercera dimensión. Confirma la orientación antes de reservar el espacio. El peso indicado es bruto, no neto.

** Tiempos y producciones declarados en la ficha comercial; sujetos a las condiciones de funcionamiento.

[1] Ficha técnica NEW YORK • Material facilitado

Listo para tu espacio. Pensado para el día a día.

Conexión POU, autolimpieza y documentación del equipo.



INSTALACIÓN

Conexión al punto de agua.

La ficha específica conexión POU a la red, presión de 1 a 3 bar y alimentación de 220-230 V. El depósito exterior no permite asumir por sí solo un uso sin instalación.

CUIDADO DEL EQUIPO

Higienización y autolimpieza.

Incorpora funciones de higienización y autolimpieza interna, generación 3.0. La revisión y sustitución de consumibles deben seguir las instrucciones del equipo.

UNE 149101 • Documentación del sistema.

La documentación comercial menciona esta referencia para equipos de tratamiento de agua de consumo humano. Solicita el certificado y su alcance aplicable al modelo antes de formalizar la compra.

Suministro inicial indicado.

La ficha facilitada menciona 200 g de café Verona 100 % arábica, marca Starbucks. Confirma su inclusión en la propuesta de suministro.

Consumibles y asesoramiento.

Consulta los recambios compatibles, la instalación, las condiciones de garantía y las pautas de mantenimiento para tu unidad y uso previsto.

[1] Ficha técnica NEW YORK • Material facilitado [2] Guía comercial Oasis Lab [3] Lámina NEW YORK • UNE 149101

Antes de elegir. Resolvemos tus dudas.

Respuestas para valorar NEW YORK en tu hogar o en tu negocio.

¿Es una cafetera o un purificador?

Es un sistema multifunción: trata el agua, dispensa fría y caliente y prepara café americano y té.

¿Admite café molido y cápsulas?

Sí. La ficha incluye café americano molido o en cápsulas y té en ambos formatos. Consulta la compatibilidad de consumibles.

¿Qué temperaturas ofrece?

Agua fría entre 4 y 10 °C y caliente entre 80 y 95 °C, según los valores indicados.

¿Qué tratamiento recibe el agua?

Ósmosis inversa de cinco etapas, generación 3.0, con tecnología UV, filtro de agua hidrogenada y regulación alcalina del pH.

¿Necesita conexión a la red de agua?

La ficha especifica conexión POU y una presión de 1 a 3 bar. Valora la instalación antes de elegir el equipo.

¿Qué depósitos incorpora?

Exterior de 5 L, agua fría de 1,4 L, agua caliente de 1,5 L y agua pura de 3 L.

¿Qué producción de agua se indica?

La documentación recoge 1,5 L/h de agua fría y 24 L/h de agua caliente a 95 °C.

¿Qué información muestra el panel?

La pantalla táctil reúne los controles e incorpora indicación TDS y un indicador relacionado con la tecnología UV.

¿Dispone de autolimpieza?

Sí. Incluye higienización y autolimpieza interna. El mantenimiento y los recambios deben seguir las instrucciones de la unidad.

¿Sirve para oficinas o espacios de atención?

Sí. Su propuesta reúne agua, café y té en un único punto. Valora la capacidad según los usuarios y el consumo.

¿Qué certificación se menciona?

En el material comercial figura UNE 149101. Solicita el certificado y comprueba su alcance para el modelo.

¿Cómo solicito información o precio?

Contacta con Oasis Lab para consultar disponibilidad, instalación, consumibles, garantía y presupuesto personalizado.

¿Encaja con tu rutina?

Solicita información y presupuesto. Te ayudamos a valorar el espacio, el consumo y las funciones que necesitas.

[1] Ficha técnica NEW YORK · Material facilitado [2] Guía comercial Oasis Lab · pp. 5-6